

Indice

Termoregolazione

Termostati

- per caldaie serie performance non e-Bus
- per caldaie serie condensing non e-Bus

Termostati

- per caldaie serie performance e-Bus
- per caldaie serie condensing e-Bus

Centraline

- per caldaie serie performance non e-Bus
- per caldaie serie condensing non e-Bus














Centraline





















- per caldaie serie performance e-Bus
- per caldaie serie condensing e-Bus

Termostati


Per caldaie non e-Bus PERFORMANCE della serie aqua e VK
Per caldaie non e-Bus CONDENSING della serie ecoVIT esclusiv



-  Manuale
-  gestione raffreddamento
-  gestione riscaldamento
-  Programmazione settimanale
-  circuito di riscaldamento diretto
-  circuito di riscaldamento miscelato/boiler
-  circuito boiler/acqua comfort per caldaie combinate
-  circuito ricircolo
-  collegamento a onde radio
-  caldaia gestibile
-  predisposizione per ricevitore telefonico
-  circuito solare
-  retroilluminazione

	Accessori termoregolazione	Funzioni	Collegamento elettrico	Codice nr.	Prezzo
Termostati on-off	 VRT 15		 in scheda caldaia	306777	€ 23,00
	 calorMATIC 240			307401	€ 112,00
	 calorMATIC 240f		 in scheda caldaia		0020018249
Termostati modulanti	 VRT 40		 in scheda caldaia	300662	€ 33,00
	 calorMATIC 330			307403	€ 128,00
	 VRT 390			300638	€ 162,00
	 calorMATIC 340f		 Ricevitore caldaia		0020018251

Accessori a completamento














-  **Art. 009642**
Termostato di sicurezza a bracciale
per impianti a bassa temperatura
(universale)
€ 33,00



























Nota. I cavi di collegamento dei termostati modulanti e delle centraline (comprese le sonde) devono essere posati separatamente da quelli alimentati a 230V oppure utilizzare cavi schermati.
(***) Vedi paragrafo 5 accessori elettrici supplementari.

Termostati


Per caldaie e-Bus PERFORMANCE della serie plus, pro e TEC

Per caldaie e-Bus CONDENSING della serie ecoBLOCK pro, plus e exclusiv, ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoVIT plus e ecoCRAFT

-  Manuale
-  gestione raffreddamento
-  gestione riscaldamento
-  Programmazione settimanale
-  circuito di riscaldamento diretto
-  circuito di riscaldamento miscelato/boiler
-  circuito boiler/acqua comfort per caldaie combinate
-  circuito ricircolo
-  collegamento a onde radio
-  caldaia gestibile
-  predisposizione per ricevitore telefonico
-  circuito solare
-  retroilluminazione

	Accessori termoregolazione	Funzioni	Collegamento elettrico	Codice nr.	Prezzo
Termostati on-off	 VRT 15			306777	€ 23,00
	 calorMATIC 240			307401	€ 112,00
	 calorMATIC 240f		 	0020018249	€ 235,00
Termostati modulanti	 VRT 40		 in scheda caldaia	300662	€ 33,00
	 calorMATIC 330			307403	€ 128,00
	 calorMATIC 360		 in scheda caldaia	307406	€ 146,00
	 calorMATIC 360f		 Ricevitore a parete	0020018253	€ 257,00
	 calorMATIC 392		 in scheda caldaia	0020028505	€ 161,00
	 calorMATIC 392 f		 Ricevitore caldaia	0020028510	€ 266,00


Accessori a completamento

-  **Art. 009642**
Termostato di sicurezza a bracciale per impianti a bassa temperatura (universale)
€ 33,00

Nota. I cavi di collegamento dei termostati modulanti e delle centraline (comprese le sonde) devono essere posati separatamente da quelli alimentati a 230V oppure utilizzare cavi schermati. (**) Regolazione temperatura acqua sanitaria direttamente da centralina. (***) Vedi paragrafo 5 accessori elettrici supplementari.

Centraline

Per caldaie non e-Bus PERFORMANCE della serie aqua e VK
Per caldaie non e-Bus CONDENSING della serie ecoVIT esclusiv



- Manuale
- gestione raffreddamento
- gestione riscaldamento
- Programmazione settimanale
- circuito di riscaldamento diretto
- circuito di riscaldamento miscelato/boiler
- circuito boiler/acqua comfort per caldaie combinate
- circuito ricircolo
- collegamento a onde radio
- caldaia gestibile
- predisposizione per ricevitore telefonico
- circuito solare
- retroilluminazione

Accessori termoregolazione		Funzioni	Collegamento elettrico		Codice nr.	Prezzo	
Centraline di termoregolazione		VRC 410s + sonda esterna		Centralina a parete	Centralina in caldaia (*)	300649	€ 253,00
		VRC 420s + sonda esterna + sonda ritorno/mandata + modulo gestione miscelatrice		 in scheda caldaia	 in scheda caldaia	300657	€ 477,00
		auroMATIC 620 + sonda esterna + 4 sonde VR10 + 1 sonda VR11		 in scheda caldaia		0020040076	€ 708,00
		calorMATIC 630 + sonda esterna + 4 sonde VR10		 in scheda caldaia		0020040074	€ 752,00
	Accessori delle centraline auroMATIC 620 e calorMATIC 630 per estendere il sistema						
		VR 30/2	Max nr. 6 caldaie	Se si supera il numero massimo di caldaie gestite dalla centralina (1 per la VRS 620 e 2 per la VRC 630), è necessario installare l'accessorio su tutte le caldaie installate per un massimo di 6 caldaie in cascata.		0020003985	€ 122,00
	VR 60	Max nr. circuiti 14 per VRS 620 15 per VRC 630	Se si supera il numero massimo di circuiti gestibili dalla centralina (2 per la VRS 620 e 3 per la VRC 630), è necessario installare l'accessorio. Ogni VR 60 supporta due circuiti miscelati aggiuntivi. Numero massimo di circuiti installabili: 14 circ. per la VRS 620 e 15 circ. per la VRC 630		306782	€ 207,00	
	VR 90/2	-	Comando a distanza (massimo 8pezzi)		0020040079	€ 180,00	
	VR 55	-	Basetta per installazione remota della centralina		306790	€ 21,00	

Accessori a completamento

- Art. 306787**
VR 10 Sonda di temperatura (VRS 620 e VRC 630) **€ 26,00**
- Art. 306788**
VR 11 Sonda di temperatura secondo campo collettori (VRS 620) **€ 42,00**

- Art. 000692**
Sonda a contatto (VRC 410s e VRC 420s) **€ 27,00**














- Art. 009642**
Termostato di sicurezza a bracciale per impianti a bassa temperatura (universale) **€ 33,00**

























Nota. I cavi di collegamento dei termostati modulanti e delle centraline (comprese le sonde) devono essere posati separatamente da quelli alimentati a 230V oppure utilizzare cavi schermati. (*) In caso di impianti a zone comandate da termostati on-off. (**) Regolazione temperatura acqua sanitaria direttamente da centralina. (***) Vedi paragrafo 5 accessori elettrici supplementari.

Centraline

Per caldaie e-Bus PERFORMANCE della serie plus, pro e TEC

Per caldaie e-Bus CONDENSING della serie ecoBLOCK pro, plus e exclusiv, ecoCOMPACT, auroCOMPACT, ecoVIT plus e ecoCRAFT

-  Manuale
-  gestione raffreddamento
-  gestione riscaldamento
-  Programmazione settimanale
-  circuito di riscaldamento diretto
-  circuito di riscaldamento miscelato/boiler
-  circuito boiler/acqua comfort per caldaie combinate
-  circuito ricircolo
-  collegamento a onde radio
-  caldaia gestibile
-  predisposizione per ricevitore telefonico
-  circuito solare
-  retroilluminazione

Accessori termoregolazione		Funzioni	Collegamento elettrico	Codice nr.	Prezzo
	calorMATIC 400 + sonda esterna		 in scheda caldaia  in caldaia (*)	307410	€ 185,00
	calorMATIC 430 + sonda esterna	 con accessori	 in scheda caldaia  in caldaia (*)	0020028516	€ 248,00
	calorMATIC 430f + sonda esterna senza fili	 con accessori	 Ricevitore in caldaia	0020028522	€ 341,00
Accessori delle centraline calorMATIC 430 e calorMATIC 430f per estendere il sistema					
	VR 68	-	Modulo per estensione a sistemi solare	0020028534	€ 184,00
	VR 61	-	Modulo per estensione ad una seconda zona	0020028528	€ 198,00
	VR 81	-	Comando remoto seconda zona	0020028541	€ 92,00
Accessori termoregolazione		Funzioni	Collegamento elettrico	Codice nr..	Prezzo
	auroMATIC 620 + sonda esterna + 4 sonde VR10 + 1 sonda VR11		 in scheda caldaia	0020040076	€ 708,00
	calorMATIC 630 + sonda esterna + 4 sonde VR10		 in scheda caldaia	0020040074	€ 752,00
Accessori delle centraline auroMATIC 620 e calorMATIC 630 per estendere il sistema					
	VR 32	Max nr. 6 caldaie	Per la gestione di impianti con caldaia in cascata tramite VRS 620 e VRC 630, è necessario installare l'accessorio su tutte le caldaie installate meno una (in quanto già termoregolata dalla centralina) per un massimo di 6 caldaie.	0020003986	€ 106,00
	VR 60	Max nr. circuiti 14 per VRS 620 15 per VRC 630	Se si supera il numero massimo di circuiti gestibili dalla centralina (2 per la VRS 620 e 3 per la VRC 630), è necessario installare l'accessorio. Ogni VR 60 supporta due circuiti miscelati aggiuntivi. Numero massimo di circuiti installabili: 14 circ. per la VRS 620 e 15 circ. per la VRC 630	306782	€ 207,00
	VR 90/2	-	Comando a distanza (massimo 8 pezzi)	0020040079	€ 180,00
	VR 55	-	Basetta per installazione remota della centralina	306790	€ 21,00

Accessori a completamento



Art. 306787
VR 10 Sonda di temperatura
(VRC 400, VRC 430, VRS 620 e VRC 630)
€ 26,00

Art. 306788
VR 11 Sonda di temperatura secondo campo
collettori (VRS 620) **€ 42,00**



Art. 009642
Termostato di sicurezza a bracciale
per impianti a bassa temperatura
(universale)
€ 33,00

Nota. I cavi di collegamento dei termostati modulanti e delle centraline (comprese le sonde) devono essere posati separatamente da quelli alimentati a 230V oppure utilizzare cavi schermati. (*) In caso di impianti a zone comandate da termostati on-off. (**) Regolazione temperatura acqua sanitaria direttamente da centralina. (***) Vedi paragrafo 5 accessori elettrici supplementari.

