

COMPARATORE INCENTIVO CT 2.0 VS. CT 3.0

Comparazione tra gli incentivi ottenibili per la **sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche**, in riferimento a:

- **Conto Termico 2.0**, introdotto e regolato dal **Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016
- **Conto Termico 3.0**, istituito dal **Decreto Ministeriale 7 agosto 2025**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025

Comparatore incentivo CT 2.0 vs. CT 3.0 (Media T)



Pompe di calore		Conto Termico 2.0 (Euro)					Conto Termico 3.0 Media Temperatura (55 °C) (Euro)					Variazione
Codice	Descrizione modello	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F	%
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	973,08	1.259,29	1.602,73	1.946,17	2.060,65	60%
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	973,08	1.259,29	1.602,73	1.946,17	2.060,65	60%
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	65%
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	65%
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	10%
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	10%
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER con riscaldatore 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER con riscaldatore 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A + Modulo Murale 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	973,08	1.259,29	1.602,73	1.946,17	2.060,65	60%
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A + Modulo Murale 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	65%
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A + Modulo Murale 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.237,57	1.601,56	2.038,35	2.475,14	2.620,74	10%
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A + Modulo Murale 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A + Modulo Murale 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.384,98	3.086,45	3.928,20	4.769,96	5.050,55	40%
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A + Modulo Murale 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A + Modulo Murale 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.751,40	3.560,63	4.531,72	5.502,80	5.826,49	34%
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	1.054,32	1.364,41	1.736,53	2.108,64	2.232,68	74%
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.346,50	1.742,52	2.217,76	2.692,99	2.851,40	79%
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.331,88	1.723,60	2.193,68	2.663,75	2.820,44	18%
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.428,60	3.142,89	4.000,04	4.857,19	5.142,91	42%
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.428,60	3.142,89	4.000,04	4.857,19	5.142,91	42%
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.891,11	3.741,44	4.761,84	5.782,23	6.122,36	41%
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	2.888,14	3.737,59	4.756,93	5.776,27	6.116,05	41%
0010038592	aroTHERM Split VWL 105/5 AS + uniTOWER 230V S3	1.534,98	1.986,45	2.528,20	3.069,96	3.250,55	2.062,62	2.669,27	3.397,25	4.125,23	4.367,89	34%
0010038593	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + uniTOWER 230V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	2.391,06	3.094,31	3.938,21	4.782,12	5.063,42	33%
0010038594	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + uniTOWER 400V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	2.388,10	3.090,48	3.933,34	4.776,20	5.057,15	33%
0010038598	aroTHERM Split VWL 105/5 AS + Modulo Murale 230V S3	1.534,98	1.986,45	2.528,20	3.069,96	3.250,55	2.062,62	2.669,27	3.397,25	4.125,23	4.367,89	34%
0010038599	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + Modulo Murale 230V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	2.391,06	3.094,31	3.938,21	4.782,12	5.063,42	33%
0010038600	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + Modulo Murale 400V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	2.388,10	3.090,48	3.933,34	4.776,20	5.057,15	33%

Legenda >= 50 % >= 30 % >= 0 % < 0 %

Gli importi degli incentivi riportati nel documento hanno valore puramente indicativo e potrebbero variare in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi e delle regole applicative vigenti. Per il calcolo esatto si rimanda alla normativa ufficiale e alle indicazioni del GSE.

Comparatore incentivo CT 2.0 vs. CT 3.0 (Media T)



Pompe di calore		Conto Termico 2.0 (Euro)					Conto Termico 3.0 Media Temperatura (55 °C) (Euro)					Variazione
Codice	Descrizione modello	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F	%
8000016265	aroTHERM pure 4kW 230V uniTOWER standard	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.089,51	1.409,96	1.794,49	2.179,02	2.307,20	71%
8000016266	aroTHERM pure 6kW 230V uniTOWER standard	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.120,77	1.450,40	1.845,97	2.241,53	2.373,39	23%
8000016267	aroTHERM pure 8kW 230V uniTOWER standard	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.702,07	2.202,68	2.803,41	3.404,15	3.604,39	47%
8000016268	aroTHERM pure 10kW 230V uniTOWER standard	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	1.689,08	2.185,87	2.782,01	3.378,16	3.576,88	17%
8000016269	aroTHERM pure 4kW 230V uniTOWER base	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.089,51	1.409,96	1.794,49	2.179,02	2.307,20	71%
8000016270	aroTHERM pure 6kW 230V uniTOWER base	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.120,77	1.450,40	1.845,97	2.241,53	2.373,39	23%
8000016281	aroTHERM pure 8kW 230V uniTOWER base	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.702,07	2.202,68	2.803,41	3.404,15	3.604,39	47%
8000016282	aroTHERM pure 10kW 230V uniTOWER base	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	1.689,08	2.185,87	2.782,01	3.378,16	3.576,88	17%
8000016283	aroTHERM pure 4kW 230V murale standard	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.089,51	1.409,96	1.794,49	2.179,02	2.307,20	71%
8000016284	aroTHERM pure 6kW 230V murale standard	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.120,77	1.450,40	1.845,97	2.241,53	2.373,39	23%
8000016285	aroTHERM pure 8kW 230V murale standard	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.702,07	2.202,68	2.803,41	3.404,15	3.604,39	47%
8000016286	aroTHERM pure 10kW 230V murale standard	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	1.689,08	2.185,87	2.782,01	3.378,16	3.576,88	17%
8000016287	aroTHERM pure 4kW 230V murale base	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	658,62	852,33	1.084,79	1.317,24	1.394,73	3%
8000016288	aroTHERM pure 6kW 230V murale base	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	897,66	1.161,68	1.478,51	1.795,33	1.900,94	-1%
8000016289	aroTHERM pure 8kW 230V murale base	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.476,05	1.910,18	2.431,14	2.952,10	3.125,75	28%
8000016290	aroTHERM pure 10kW 230V murale base	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	1.476,05	1.910,18	2.431,14	2.952,10	3.125,75	2%
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	834,80	1.080,33	1.374,96	1.669,60	1.767,81	35%
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	833,70	1.078,91	1.373,16	1.667,40	1.765,49	-2%
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	1.430,99	1.851,87	2.356,92	2.861,98	3.030,33	27%
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 murale standard	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	1.430,99	1.851,87	2.356,92	2.861,98	3.030,33	27%
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 murale standard	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	834,80	1.080,33	1.374,96	1.669,60	1.767,81	35%
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 murale standard	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	833,70	1.078,91	1.373,16	1.667,40	1.765,49	-2%
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 murale base	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	834,80	1.080,33	1.374,96	1.669,60	1.767,81	35%
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 murale base	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	833,70	1.078,91	1.373,16	1.667,40	1.765,49	-2%
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 murale base	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	1.430,99	1.851,87	2.356,92	2.861,98	3.030,33	27%
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	760,06	983,61	1.251,87	1.520,13	1.609,55	23%
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	760,06	983,61	1.251,87	1.520,13	1.609,55	-11%
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	1.331,88	1.723,60	2.193,68	2.663,75	2.820,44	18%

Legenda >= 50 % >= 30 % >= 0 % < 0 %

Gli importi degli incentivi riportati nel documento hanno valore puramente indicativo e potrebbero variare in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi e delle regole applicative vigenti. Per il calcolo esatto si rimanda alla normativa ufficiale e alle indicazioni del GSE.

Comparatore incentivo CT 2.0 vs. CT 3.0 (Bassa T)



Pompe di calore		Conto Termico 2.0 (Euro)					Conto Termico 3.0 Bassa Temperatura (35 °C) (Euro)					Variazione
Codice	Descrizione modello	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F	%
0010038559	aroTHERM plus VWL 55/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	1.066,09	1.379,64	1.755,91	2.132,18	2.257,60	76%
0010038560	aroTHERM plus VWL 55/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	1.066,09	1.379,64	1.755,91	2.132,18	2.257,60	76%
0010038561	aroTHERM plus VWL 65/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	166%
0010038562	aroTHERM plus VWL 65/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	166%
0010038563	aroTHERM plus VWL 85/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	77%
0010038564	aroTHERM plus VWL 85/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	77%
0010038565	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038566	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038567	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038568	aroTHERM plus VWL 125/6 A + uniTOWER con riscaldatore 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038569	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.915,19	5.066,72	6.448,55	7.830,38	8.290,99	91%
0010038570	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER con riscaldatore 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.915,19	5.066,72	6.448,55	7.830,38	8.290,99	91%
0010038571	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER senza riscaldatore 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.894,25	5.039,62	6.414,06	7.788,51	8.246,65	90%
0010038572	aroTHERM plus VWL 155/6 A + uniTOWER con riscaldatore 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.894,25	5.039,62	6.414,06	7.788,51	8.246,65	90%
0010038574	aroTHERM plus VWL 55/6 A + Modulo Murale 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	1.066,09	1.379,64	1.755,91	2.132,18	2.257,60	76%
0010038575	aroTHERM plus VWL 65/6 A + Modulo Murale 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	166%
0010038576	aroTHERM plus VWL 85/6 A + Modulo Murale 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	1.994,34	2.580,90	3.284,79	3.988,67	4.223,30	77%
0010038577	aroTHERM plus VWL 125/6 A + Modulo Murale 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038578	aroTHERM plus VWL 125/6 A + Modulo Murale 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.783,72	3.602,46	4.584,95	5.567,43	5.894,93	63%
0010038579	aroTHERM plus VWL 155/6 A + Modulo Murale 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.915,19	5.066,72	6.448,55	7.830,38	8.290,99	91%
0010038580	aroTHERM plus VWL 155/6 A + Modulo Murale 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.894,25	5.039,62	6.414,06	7.788,51	8.246,65	90%
0010038582	aroTHERM plus VWL 55/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	606,90	785,40	999,60	1.213,80	1.285,20	1.123,36	1.453,76	1.850,24	2.246,72	2.378,88	85%
0010038583	aroTHERM plus VWL 65/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	750,79	971,60	1.236,59	1.501,57	1.589,90	2.092,16	2.707,50	3.445,90	4.184,31	4.430,45	179%
0010038584	aroTHERM plus VWL 85/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	1.127,10	1.458,60	1.856,40	2.254,20	2.386,80	2.108,18	2.728,23	3.472,29	4.216,36	4.464,38	87%
0010038585	aroTHERM plus VWL 125/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.947,74	3.814,72	4.855,10	5.895,48	6.242,27	73%
0010038586	aroTHERM plus VWL 125/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 400V S3	1.707,67	2.209,92	2.812,63	3.415,34	3.616,24	2.946,31	3.812,87	4.852,74	5.892,62	6.239,24	73%
0010038587	aroTHERM plus VWL 155/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 230V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.912,99	5.063,87	6.444,92	7.825,97	8.286,33	91%
0010038588	aroTHERM plus VWL 155/6 A + interfaccia VWZ AI MB5 400V S3	2.052,22	2.655,81	3.380,12	4.104,43	4.345,87	3.889,86	5.033,94	6.406,83	7.779,72	8.237,35	90%
0010038592	aroTHERM Split VWL 105/5 AS + uniTOWER 230V S3	1.534,98	1.986,45	2.528,20	3.069,96	3.250,55	3.444,30	4.457,33	5.672,97	6.888,61	7.293,82	124%
0010038593	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + uniTOWER 230V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	3.874,85	5.014,52	6.382,11	7.749,71	8.205,57	115%
0010038594	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + uniTOWER 400V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	3.874,85	5.014,52	6.382,11	7.749,71	8.205,57	115%
0010038598	aroTHERM Split VWL 105/5 AS + Modulo Murale 230V S3	1.534,98	1.986,45	2.528,20	3.069,96	3.250,55	3.444,30	4.457,33	5.672,97	6.888,61	7.293,82	124%
0010038599	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + Modulo Murale 230V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	3.874,85	5.014,52	6.382,11	7.749,71	8.205,57	115%
0010038600	aroTHERM Split VWL 125/5 AS + Modulo Murale 400V S3	1.798,23	2.327,13	2.961,80	3.596,47	3.808,03	3.874,85	5.014,52	6.382,11	7.749,71	8.205,57	115%

Legenda >= 100 % >= 75 % >= 50 % < 50 %

Gli importi degli incentivi riportati nel documento hanno valore puramente indicativo e potrebbero variare in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi e delle regole applicative vigenti. Per il calcolo esatto si rimanda alla normativa ufficiale e alle indicazioni del GSE.

Comparatore incentivo CT 2.0 vs. CT 3.0 (Bassa T)



Pompe di calore		Conto Termico 2.0 (Euro)					Conto Termico 3.0 Bassa Temperatura (35 °C) (Euro)					Variazione
Codice	Descrizione modello	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F	%
8000016265	aroTHERM pure 4kW 230V uniTOWER standard	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.454,58	1.882,40	2.395,78	2.909,16	3.080,29	128%
8000016266	aroTHERM pure 6kW 230V uniTOWER standard	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.445,72	1.870,94	2.381,19	2.891,45	3.061,53	59%
8000016267	aroTHERM pure 8kW 230V uniTOWER standard	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.938,69	2.508,89	3.193,13	3.877,37	4.105,45	68%
8000016268	aroTHERM pure 10kW 230V uniTOWER standard	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	2.260,84	2.925,80	3.723,74	4.521,69	4.787,67	56%
8000016269	aroTHERM pure 4kW 230V uniTOWER base	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.454,58	1.882,40	2.395,78	2.909,16	3.080,29	128%
8000016270	aroTHERM pure 6kW 230V uniTOWER base	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.445,72	1.870,94	2.381,19	2.891,45	3.061,53	59%
8000016281	aroTHERM pure 8kW 230V uniTOWER base	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.938,69	2.508,89	3.193,13	3.877,37	4.105,45	68%
8000016282	aroTHERM pure 10kW 230V uniTOWER base	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	2.260,84	2.925,80	3.723,74	4.521,69	4.787,67	56%
8000016283	aroTHERM pure 4kW 230V murale standard	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.454,58	1.882,40	2.395,78	2.909,16	3.080,29	128%
8000016284	aroTHERM pure 6kW 230V murale standard	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.445,72	1.870,94	2.381,19	2.891,45	3.061,53	59%
8000016285	aroTHERM pure 8kW 230V murale standard	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.938,69	2.508,89	3.193,13	3.877,37	4.105,45	68%
8000016286	aroTHERM pure 10kW 230V murale standard	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	2.260,84	2.925,80	3.723,74	4.521,69	4.787,67	56%
8000016287	aroTHERM pure 4kW 230V murale base	639,01	826,95	1.052,48	1.278,02	1.353,19	1.164,36	1.506,82	1.917,77	2.328,72	2.465,70	82%
8000016288	aroTHERM pure 6kW 230V murale base	910,32	1.178,06	1.499,35	1.820,64	1.927,74	1.163,67	1.505,92	1.916,63	2.327,33	2.464,23	28%
8000016289	aroTHERM pure 8kW 230V murale base	1.156,67	1.496,86	1.905,10	2.313,33	2.449,41	1.660,65	2.149,08	2.735,19	3.321,30	3.516,67	44%
8000016290	aroTHERM pure 10kW 230V murale base	1.448,37	1.874,36	2.385,55	2.896,74	3.067,14	1.686,11	2.182,02	2.777,12	3.372,21	3.570,58	16%
8000032816	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	910,36	1.178,11	1.499,42	1.820,72	1.927,82	47%
8000032817	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	1.556,26	2.013,99	2.563,26	3.112,53	3.295,62	82%
8000032818	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER standard	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	2.335,96	3.023,01	3.847,46	4.671,92	4.946,74	107%
8000032820	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 murale standard	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	2.335,96	3.023,01	3.847,46	4.671,92	4.946,74	107%
8000032826	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 murale standard	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	910,36	1.178,11	1.499,42	1.820,72	1.927,82	47%
8000032828	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 murale standard	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	1.556,26	2.013,99	2.563,26	3.112,53	3.295,62	82%
8000032831	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 murale base	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	910,36	1.178,11	1.499,42	1.820,72	1.927,82	47%
8000032832	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 murale base	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	1.556,26	2.013,99	2.563,26	3.112,53	3.295,62	82%
8000032833	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 murale base	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	2.335,96	3.023,01	3.847,46	4.671,92	4.946,74	107%
8000032883	aroTHERM split plus VWL 45/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	617,85	799,57	1.017,63	1.235,70	1.308,38	806,49	1.043,70	1.328,34	1.612,98	1.707,87	31%
8000032884	aroTHERM split plus VWL 65/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	854,67	1.106,05	1.407,69	1.709,34	1.809,89	1.404,20	1.817,20	2.312,80	2.808,40	2.973,60	64%
8000032885	aroTHERM split plus VWL 85/8 AS 230V S3 R32 uniTOWER 2 zone	1.126,60	1.457,95	1.855,57	2.253,19	2.385,74	2.151,46	2.784,24	3.543,58	4.302,92	4.556,03	91%

Legenda >= 100 % >= 75 % >= 50 % < 50 %

Gli importi degli incentivi riportati nel documento hanno valore puramente indicativo e potrebbero variare in funzione delle caratteristiche specifiche degli interventi e delle regole applicative vigenti. Per il calcolo esatto si rimanda alla normativa ufficiale e alle indicazioni del GSE.

Contatti:

Email: normative@vaillant-group.com

MasterLine: 02 87133001 tasto 2